

**Администрация Никулятского сельского поселения
Яранского района Кировской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2021

№ 44

с. Никулята

**Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования Никулятского сельского поселения
Яранского района Кировской области**

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 1 статьи 10⁵ Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», администрация Никулятского сельского поселения Яранского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Никулятского сельского поселения Яранского района Кировской области (далее – местные нормативы), согласно приложению.

2. Опубликовать местные нормативы на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Никулятского сельского поселения



Л.Н. Царегородцева

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
градостроительного проектирования Никулятского сельского
поселения Яранского района Кировской области

1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Никулятского сельского поселения Яранского района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10² Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьей 10² Закона области, населения муниципального образования Никулятское сельское поселение Яранского района Кировской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Никулятское сельское поселение Яранского района Кировской области.

1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования Никулятское сельское поселение Яранского района Кировской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Никулятское сельское поселение Яранского района Кировской области).

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения муниципального района, поименованных в статье 10² Закона области.

1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке проекта генерального плана муниципального образования Никулятское сельское поселение Яранского района Кировской области, а также внесению в него изменений.

2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов
градостроительного проектирования

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов

Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений следует принимать в

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | — |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2—3 | 1,5—2,25 |
| Улица в жилой застройке: основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0—1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75—3,0 | 1 | 0—1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопроезд | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | — |

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей № 2.

Таблица 2

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
|-------|---|--|---|
| | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах | не нормируется | 500 метров |

Расчётные показатели автомобильных дорог местного значения сельского поселения следует принимать в соответствии с таблицей № 3.

Таблица 3

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | |
|----|---|--|----------|
| | | Единица измерения | Величина |
| 1. | Автомобильные дороги местного значения в границах сельского поселения | км / 1 км ² территории | 0.11 |

2.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
|-------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты в области образования местного значения | | |
| 1.1 | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей сельское поселение | 47 | 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности |
| 1.2 | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей | | |

| | | |
|---|----|---|
| сельские населенные пункты в составе городского поселения | 98 | для учащихся I ступени обучения – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности* |
|---|----|---|

Примечания к таблице 4:

1) Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011.

2) Вместимость организаций в области образования и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011.

3) Размеры земельных участков организаций в области образования, не указанных в приложении Ж СП 42.13330.2011, следует принимать по заданию на проектирование.

4) Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
|-------|---|--|---|
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв.метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 2 | Спортивные залы общего пользования, кв.метров площади пола | 540 | 1,5 км |
| 3 | Физкультурно-оздоровительная площадка, | 2 | 1.5км |

Примечания к таблице 5:

1) Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в

каждом поселении.

2) Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование.

2.4. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
|-------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения | | |
| | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек | |
| | Сельский населенный пункт | 12 | 500 |
| 2 | Объекты ритуальных услуг местного значения | | |
| 2.1 | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,24 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |
| 2.2 | Кладбище урновых захоронений после кремации, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,02 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |

Примечания к таблице 6:

Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования:

- Никулятское сельское поселение Яранского района Кировской области на 01.01.2021- 526 человек, плотность 4,44 жит.;

планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования:

- «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Никулятское сельское поселение Яранского района Кировской области на 2019-2030 годы» утвержденная решением Никулятской сельской Думы от 26.12.2018 № 82.

предложений заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм; региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

схемы территориального планирования Яранского муниципального района Кировской области, утверждённой решением Яранской районной Думы от 30.11.2010 № 400;

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования Никулятское сельское поселение Яранского района Кировской области, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативах расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

В области транспорта:

- Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Никулятского сельского поселения от 17.11.2017 № 80.

В области ЖКХ:

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Никулятского сельского поселения от 17.11.2017 № 78.

Для объектов в иных областях:

- Муниципальная программа «Развитие муниципального управления на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации Никулятского сельского поселения от 17.11.2017 № 79.